



INSTANYL® DOSEGWARD

KARTA PRO POČÍTÁNÍ DÁVEK

Je důležité, abyste měli přehled o tom, kolik dávek přípravku Instanyl®DoseGuard užíváte:

- ➔ *Není bezpečné používat přípravek Instanyl® DoseGuard pro léčbu více než 4 epizod průlomové bolesti během 24 hodin.*
- ➔ *S kartou pro počítání dávek budete vědět, kdy vám přípravek Instanyl® DoseGuard dochází, takže můžete požádat svého lékaře o nový předpis.*

Tato karta pro počítání dávek vám pomůže sledovat, kolik dávek užijete. Pokud nemůžete použít kartu pro počítání dávek, ujistěte se, že máte další písemný záznam o vašem použití přípravku Instanyl® DoseGuard. V případě potřeby požádejte o pomoc někoho z přátel nebo pečovatele. Pokud si nejste jisti, zda si dokážete vést záznamy sami, informujte o tom svého lékaře, lékárníka nebo jinou osobu, která o vás pečuje. Mohou vám pomoci najít způsob, jak použité dávky přípravku Instanyl® DoseGuard sledovat.

Karta pro počítání dávek se dodává spolu s nosním sprejem Instanyl®DoseGuard. Kartu pro počítání dávek naleznete v této příručce nebo na vyžádání na adrese: Istituto Gentili S.r.l., Via S.G. Cottolengo, 15 20143 Milano, Italy. Email: medinfo@gentilipharma.com.

Pokud vám karta pro počítání dávek chybí, požádejte o ni svého lékaře nebo lékárníka.

Jak se karta pro počítání dávek používá?

1. Na obalu nosního spreje Instanyl® DoseGuard zkontrolujte, kolik dávek obsahuje.

Počet dávek může být různý a tato informace je uvedena na krabičce a na štítku na lahvičce (viz obrázek vpravo).

- 2.** Na kartě pro počítání dávek najděte odpovídající počet dávek a toto číslo zakroužkujte.

Pokud máte předepsáno balení
s obsahem 20 dávek, najděte na kartě
číslo 20 a zakroužkujte ho.

- 3.** Po každém užití dávky přípravku (jeden vstřík) zaznamenejte do tabulky datum a čas podání.

Poznámka: Jakmile se přiblížíte zakroužkovanému počtu dávek, můžete požádat svého lékaře o předepsání nového balení přípravku.

- 4.** S každým novým předepsaným balením přípravku použijte k zapisování novou kartu pro počítání dávek.



Příklad:

Příklad:

Datum a čas	1 4. dubna 2013 15:24	2 10. dubna 13:15	3 10. dubna 13:40	4 12. dubna 23:08	5 16. dubna 23:00	6	7	8	9	10	↳ Pokud vaše balení obsahuje 10 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	11	12	13	14	15	16	17 Zavolejte lékaři	18	19	20	↳ Pokud vaše balení obsahuje 20 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	↳ Pokud vaše balení obsahuje 30 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	↳ Pokud vaše balení obsahuje 40 dávek , tak zakroužkujte toto pole.

Datum a čas →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	◀ Pokud vaše balení obsahuje 10 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas →	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	◀ Pokud vaše balení obsahuje 20 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas →	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◀ Pokud vaše balení obsahuje 30 dávek , tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas →	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	◀ Pokud vaše balení obsahuje 40 dávek , tak zakroužkujte toto pole.

Intranasal fentanyl SPRAY



INSTANYL[®]

Verze: 1- Nov 2024
Schváleno SÚKL: 8.4.2025

Istituto Gentili S.r.l., Via S.G. Cottolengo, 15 20143
Milano, Italy