



Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen von Fentanyl kennen und berücksichtigen.

Leitfaden für die sichere Anwendung – Patientinnen und Patienten

INSTANYL (Fentanyl)

Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation („Packungsbeilage“) zu
INSTANYL aufmerksam durch.

**Risiko für Abhängigkeit, Missbrauch, Falschanwendung, versehentliche
Anwendung, Off-Label Anwendung, Medikationsfehler, Überdosierung und
Atemdepression**

Inhaltsverzeichnis

Was ist Fentanyl Nasenspray und wofür wird es angewendet?	3
Was muss ich vor der Anwendung beachten?	3
Wie wende ich Fentanyl Nasenspray richtig an?	4
Entfernen und Anbringen der kindersicheren Verschlusskappe	4
Anwendung von Fentanyl Nasenspray	5
Vorbereitung von Fentanyl Nasenspray	5
Neue Vorbereitung nach 7 oder mehr Tagen	6
Anwendung von Fentanyl Nasenspray	7
Wie wird die richtige Dosis für mich gefunden?	8
Was muss ich beachten, nachdem die wirksame Dosis für mich gefunden wurde?	9
Wichtige Hinweise.....	10
Was mache ich bei einer Überdosierung oder Anwendung durch andere Personen?	10
Besteht ein Risiko für Abhängigkeit und Missbrauch?	11
Wie bewahre ich Fentanyl Nasenspray sicher auf?	11
Wie entsorge ich leere oder nicht mehr benötigte Fentanyl Nasenspraybehälter sicher?	12
Meldungen von Nebenwirkungen.....	13
Anforderung von Schulungsmaterialien.....	13
Behandlungstagebuch NASENSPRAY	14
Warum soll ich ein Behandlungstagebuch führen?	14
Wie trage ich die Anwendung von Fentanyl Nasenspray in das Tagebuch ein?	14

Was ist Fentanyl Nasenspray und wofür wird es angewendet?

Fentanyl Nasenspray enthält den Wirkstoff **Fentanyl**. Fentanyl ist ein **starkes Schmerzmittel** das zur **Arzneimittelklasse der Opiode** gehört. Es wird zur Behandlung von **Durchbruchschmerzen bei Erwachsenen** eingesetzt, die bereits ein anderes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opiode gegen ihre **Dauerschmerzen** einnehmen, die sie wegen einer **Krebserkrankung** haben.

- Bei einer **Krebserkrankung** kann es zu anhaltenden Schmerzen kommen, die vom Tumor selbst, durch Krebsbehandlungen oder andere krebisbedingte Probleme verursacht werden. Ihr Arzt wird Ihnen Schmerzmittel verordnen, um diese **Dauerschmerzen** zu lindern.
- **Durchbruchschmerzen** sind zusätzliche, starke Schmerzen, die plötzlich auftreten und nur kurz andauern. Sie können auch auftreten, wenn ihre **Dauerschmerzen** ausreichend durch ein Schmerzmittel behandelt sind. Fentanyl Nasenspray wird angewendet um diese **Durchbruchschmerzen** zu lindern.
- Fentanyl Nasenspray darf **nicht zur Behandlung anderer Schmerzen** wie z.B. Schmerzen nach Operationen und Verletzungen, Kopf-, Rücken- oder Zahnschmerzen eingesetzt werden.

Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen zur sicheren Anwendung von Fentanyl Nasenspray.

Sie dürfen Fentanyl Nasenspray nur anwenden, wenn ihr Arzt oder Apotheker Ihnen die richtige Anwendung des Nasensprays erläutert und Sie über wichtige Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Fentanyl Nasenspray informiert hat.

Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebrauchsinformation („Packungsbeilage“), die Sie mit dem Arzneimittel erhalten haben.

Wenn Sie Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was muss ich vor der Anwendung beachten?

- Verwenden Sie Fentanyl Nasenspray nur, **wenn Sie Durchbruchschmerzen aufgrund Ihrer Krebserkrankung haben**. Verwenden Sie es **niemals für andere Schmerzen wie beispielsweise Schmerzen nach Operationen und Verletzungen, Kopf-, Rücken- oder Zahnschmerzen**.
- Sie dürfen Fentanyl Nasenspray nur anwenden, wenn Sie **18 Jahre oder älter** sind.
- Verwenden Sie das Arzneimittel nur, wenn Sie **seit mindestens einer Woche täglich ein von Ihrem Arzt verordnetes Opioid-Schmerzmittel** (z.B. mit dem Wirkstoff Codein, Fentanyl, Hydromorphon, Morphin, Oxycodon, Pethidin) **nach einem festen Dosisplan zur Behandlung Ihrer Dauerschmerzen** angewendet haben und dieses auch weiter anwenden. Das Risiko für lebensbedrohliche Nebenwirkungen wie Atemstörungen ist sonst erhöht.
- **Brechen Sie die Einnahme Ihres Opioid-Schmerzmittels gegen die Dauerschmerzen nicht**

ab, ohne vorher mit Ihrem Arzt zu sprechen.


- Nehmen Sie **keine anderen Arzneimittel außer Fentanyl Nasenspray** gegen Ihre **Durchbruchschmerzen**, ohne vorher mit Ihrem Arzt zu sprechen.
- **Vor Beginn der Behandlung und regelmäßig während der Behandlung** wird Ihr Arzt **außerdem mit Ihnen besprechen**, was Sie von der Anwendung von Fentanyl Nasenspray erwarten können, wie Sie es anwenden müssen und wann sie mit der Behandlung aufhören müssen.

Wie wende ich Fentanyl Nasenspray richtig an?


Eine **ausführliche bebilderte Anleitung** findet sich in der **Gebrauchsinformation** („Packungsbeilage“).

Entfernen und Anbringen der kindersicheren Verschlusskappe

- Entfernen Sie die kindersichere Verschlusskappe erst unmittelbar vor der Anwendung.
- Um die kindersichere **Verschlusskappe** zu entfernen, drücken Sie die Kappe von beiden Seiten und drehen Sie gleichzeitig **gegen den Uhrzeigersinn**.




- Um die Verschlusskappe **wieder anzubringen**, setzen Sie sie auf die Sprühspitze und drehen Sie die Kappe im **Uhrzeigersinn**. Die Kappe rastet beim Wiederanbringen ein.
- **Verschließen Sie das Nasenspray nach jedem Gebrauch wieder mit der kindersicheren Verschlusskappe**, um eine versehentliche Anwendung, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.




Anwendung von Fentanyl Nasenspray

Vorbereitung von Fentanyl Nasenspray

- Bevor Sie das Nasenspray **zum ersten Mal** verwenden, müssen Sie es **vorbereiten**, bis das Display die Anzahl der verbleibenden Dosen anzeigt.
- Warnung: Während der Vorbereitung wird ein Teil des Nasensprays abgegeben. Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise:
 - Die Vorbereitung muss in einem Raum mit **ausreichender Belüftung** durchgeführt werden.
 - Richten Sie das Nasenspray **nicht auf sich selbst oder andere Personen**.
 - Richten Sie das Nasenspray **nicht in Richtung von Oberflächen und Gegenständen**, die mit anderen Personen, insbesondere Kindern, in Kontakt kommen könnten.
 - **Atmen Sie das bei der Vorbereitung ausgestoßene Arzneimittel nicht ein.**
- **Vor jedem Sprühen** müssen Sie die **weiße Taste an der Seite des Geräts drücken und wieder loslassen**. Zum **Sprühen** halten Sie das Nasenspray mit dem Daumen an der Unterseite des Geräts und mit Zeige- und Mittelfinger an beiden Seiten der Sprühdüse und drücken es dann zusammen.




1. Drücken Sie den weißen Knopf an der Seite des Nasensprays und lassen Sie ihn wieder los. Das Display schaltet sich nun ein und zeigt „P5“.



2. Halten Sie das Nasenspray aufrecht und sprühen Sie das Nasenspray einmal in die Luft. Auf dem Display wird nun „P4“ angezeigt und ein Schlosssymbol erscheint.




3. Wenn das Schlosssymbol zu blinken beginnt, drücken Sie die weiße Seitentaste erneut und lassen Sie sie wieder los; das Schlosssymbol verschwindet von dem Display.



4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, während die Anzeige von „P4“ abwärts zählt (zu „P3“, dann „P2“, dann „P1“), bis die Anzeige zur Anzahl der Dosen im Nasenspray wechselt (d. h. 20, 30 oder 40 Dosen; „40“ wird nur als Beispiel gezeigt) und das blinkende Schlosssymbol erscheint. Das Nasenspray ist jetzt einsatzbereit.

Anmerkung: Je nachdem welches Spray Ihr Arzt Ihnen verschrieben hat, kann das Display 20, 30 oder 40 Dosen anzeigen.




Neue Vorbereitung nach 7 oder mehr Tagen

Wenn Sie Fentanyl Nasenspray **7 Tage oder länger nicht verwendet** haben, muss es vor der nächsten Anwendung durch einmaliges Pumpen **wieder vorbereitet** werden. Dies wird durch ein „P“ auf dem Display angezeigt.




1. Nehmen Sie die kindersichere Verschlusskappe ab. Drücken Sie dann die weiße Seitentaste und lassen Sie sie wieder los; das Schlosssymbol verschwindet vom Display.



2. Auf dem Display erscheint ein „P“ ohne das Schlosssymbol, was anzeigt, dass das Gerät erneut vorbereitet werden muss.



3. Halten Sie das Nasenspray aufrecht und sprühen Sie einmal in die Luft.



4. Danach zeigt das Display die Anzahl der verbleibenden Dosen an („38“ wird nur als Beispiel gezeigt) und das Nasenspray ist wieder einsatzbereit.



Anwendung von Fentanyl Nasenspray

Fentanyl Nasenspray kann nur verwendet werden, wenn **kein Schlosssymbol** auf dem Display sichtbar ist.



1. **Putzen Sie sich die Nase**, wenn sie verstopft ist oder Sie erkältet sind.
2. **Waschen Sie Ihre Hände**.
3. Setzen oder stellen Sie sich in eine **aufrechte Position**.
4. Halten Sie das **Nasenspray aufrecht**.
5. **Drücken Sie den weißen Knopf an der Seite des Nasensprays** und lassen Sie ihn wieder los; das blinkende Schlosssymbol verschwindet.
6. **Beugen Sie den Kopf leicht nach vorne**.
7. **Verschließen Sie ein Nasenloch**, indem Sie Ihren Finger an die Seite eines Nasenflügels legen, und führen Sie die Spraydüse etwa **1 cm tief in das andere Nasenloch** ein.
8. **Drücken Sie die Pumpe** mit zwei Fingern einmal vollständig zusammen und atmen Sie gleichzeitig **durch die Nase ein**. Sie hören ein „Klick“-Geräusch, wenn die Pumpe vollständig heruntergedrückt ist und das Nasenspray die Dosis abgegeben hat.
9. Die Anzeige zählt eine Ziffer herunter und das Schlosssymbol wird angezeigt. Nach der zweiten Dosis, die 10 Minuten nach der ersten Dosis angewendet werden kann, wird das Nasenspray gesperrt. Das Schlosssymbol erscheint zusammen mit einer Countdown-Uhr auf dem Display. Die Uhr zeigt die verbliebene Dauer der Sperrfrist an (jede schwarze Markierung entspricht 10 Minuten), bis Sie das Nasenspray wieder anwenden können.



10. Wenn Sie **nach 10 Minuten eine zweite Dosis** von Fentanyl benötigen, um Ihre Schmerzen zu lindern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8. Sprühen Sie dabei in **das andere Nasenloch**.
11. **Reinigen Sie die Sprühdüse** nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Papiertuch und entsorgen Sie das Tuch anschließend.
12. **Bringen Sie die kindersichere Verschlusskappe wieder an**, indem Sie sie auf die Nasensprayspitze setzen und die Kappe im Uhrzeigersinn drehen.

Bitte tragen Sie jede Anwendung in das Behandlungstagebuch am Ende dieses Leitfadens ein. Dies hilft Ihrem Arzt, Ihre Schmerztherapie optimal zu gestalten.

Wie wird die richtige Dosis für mich gefunden?

Wenn Sie mit der Einnahme von Fentanyl Nasenspray beginnen, muss Ihr Arzt mit Ihnen zusammen **die wirksame Dosis finden**, die Ihre Durchbruchschmerzen ausreichend lindert und dabei möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Fentanyl Nasenspray ist in drei Wirkstärken erhältlich. Jede Stärke hat eine andere Farbe. Möglicherweise haben Sie, nach Absprache mit Ihrem Arzt verschiedene Stärken von Fentanyl Nasenspray ausprobiert, um die für Sie wirksame Dosis zu ermitteln. Es ist wichtig, dass Sie nur die von Ihrem Arzt verordnete Stärke verwenden (50 Mikrogramm oder 100 Mikrogramm oder 200 Mikrogramm).

- Die Behandlung **wird mit einer Dosis von 50 Mikrogramm begonnen**, auch wenn Sie bisher

ein anderes Arzneimittel zur Behandlung ihrer Durchbruchschmerzen in einer anderen Dosis bekommen haben.

Wenn Ihre **Durchbruchschmerzen 10 Minuten nach dem ersten Sprühen nicht ausreichend abgenommen haben**, können Sie **einen weiteren Sprühstoß** der gleichen Stärke anwenden. Nehmen Sie für einen Anfall von Durchbruchschmerzen **nicht mehr als zwei Sprühstöße nacheinander**. Das Nasenspray wird nach der zweiten Dosis für 2 Stunden gesperrt.

- Wenn Sie bei **mehreren Anfällen von Durchbruchschmerzen mehr als einen Sprühstoß** benötigen, kann Ihr Arzt Ihnen **schrittweise eine höhere Dosis** von Fentanyl Nasenspray verschreiben. Dazu gibt es Fentanyl Nasenspray in **drei Wirkstärken (50, 100 und 200 Mikrogramm)**.



- Die **wirksame Dosis** ist gefunden, wenn Ihre Durchbruchschmerzen damit ausreichend gelindert werden, ohne dass zu starke Nebenwirkungen auftreten.
- Wenn Sie einen Anfall von Durchbruchschmerzen mit Fentanyl Nasenspray behandelt haben, müssen Sie **mindestens vier Stunden warten, bevor Sie den nächsten Anfall behandeln**. In Ausnahmefällen können Sie einen neuen Anfall von Durchbruchschmerzen auch früher behandeln. Sie müssen dann aber mindestens zwei Stunden abwarten.
- **Behandeln Sie nicht mehr als vier Anfälle von Durchbruchschmerzen pro Tag** mit Fentanyl Nasenspray.
- Falls Sie **übermäßige Nebenwirkungen** bemerken, z.B. Atemnot, starke Schläfrigkeit oder starke Übelkeit, informieren Sie Ihren Arzt.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie bei mehreren Durchbruchschmerz-Anfällen mehr als einen Sprühstoß benötigen, um Ihre Schmerzen ausreichend zu lindern. Ihr Arzt wird Ihnen dann gegebenenfalls eine höhere Dosis verschreiben, bis die wirksame Dosis für Sie gefunden ist.

Was muss ich beachten, nachdem die wirksame Dosis für mich gefunden wurde?

Sobald Sie zusammen mit Ihrem Arzt die **wirksame Dosis** zur Kontrolle Ihrer Durchbruchschmerzen gefunden haben, **verwenden Sie nur das Nasenspray** mit dieser Wirkstärke.

- Wenden Sie **nicht mehr als vier Sprühstöße pro Nasenloch pro Tag** an.
- Wenn Sie einen Anfall von Durchbruchschmerzen mit Fentanyl Nasenspray behandelt haben, müssen Sie **mindestens vier Stunden warten, bevor Sie den nächsten Anfall behandeln**. In Ausnahmefällen können Sie einen neuen Anfall von Durchbruchschmerzen auch früher behandeln. Sie müssen dann aber mindestens zwei Stunden abwarten.
- **Behandeln Sie nicht mehr als vier Anfälle von Durchbruchschmerzen pro Tag** mit Fentanyl Nasenspray.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die verschriebene Dosis **keine ausreichende Schmerzlinderung mehr bringt oder Sie häufig nach 10 Minuten eine zweite Dosis brauchen**. Dies gilt auch, wenn Sie **mehr als viermal pro Tag Durchbruchschmerzen** haben oder die **Anfälle weniger als 4 Stunden auseinander** auftreten. Falls notwendig, wird Ihr Arzt die Dosis Ihrer Schmerzmittel anpassen.
- Benutzen Sie **weiter das Schmerzmittel gegen Ihre Dauerschmerzen**.

Erhöhen Sie nicht selbst die Dosis von Fentanyl Nasenspray oder Ihren anderen Schmerzmitteln. Jede Veränderung der Dosis muss von Ihrem Arzt angeordnet und überwacht werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, was die richtige Dosis für Sie ist oder, wenn Sie Fragen zur Anwendung von Fentanyl Nasenspray haben.

Wichtige Hinweise

Wenden Sie **Fentanyl Nasenspray** immer **genau nach Anweisung Ihres Arztes** an und beachten Sie auch die folgenden wichtigen Hinweise.

Was mache ich bei einer Überdosierung oder Anwendung durch andere Personen?

- Die Anwendung einer **zu hohen Menge von Fentanyl** kann eine **lebensbedrohliche Überdosierung** zur Folge haben.
- Eine Anwendung durch ein **Kind** oder eine **Person, der Fentanyl Nasenspray nicht verschrieben wurde**, kann ebenfalls **lebensbedrohlich** sein.
- **Geben Sie Fentanyl Nasenspray daher niemals an andere Personen weiter**, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Eine **Überdosierung** sowie eine absichtliche oder versehentliche **Anwendung durch Personen, denen das Arzneimittel nicht verschrieben wurde**, können zu **lebensbedrohlichen Atemstörungen** führen.

Die wichtigsten Zeichen einer Überdosierung sind:

- **Verlangsamte oder flache Atmung** bis zum **Atemstillstand**
- **Starke Schläfrigkeit**
- **Bewusstlosigkeit**

Bei jedem **Verdacht auf eine Überdosierung** sowie bei Anwendung durch ein **Kind** oder eine **Person, der Fentanyl Nasenspray nicht verschrieben wurden**, müssen Sie **sofort** den **Notruf (112)** verständigen.

Besteht ein Risiko für Abhängigkeit und Missbrauch?

Fentanyl Nasenspray enthält den **Wirkstoff Fentanyl** aus der Wirkstoffgruppe der Opiode. Wie bei anderen Opioiden auch, besteht ein **Risiko, dass Sie eine Opioidgebrauchsstörung, einschließlich Abhängigkeit oder Missbrauch** von Fentanyl Nasenspray entwickeln.

- Bitte teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft. Es könnte ein erhöhtes Risiko bestehen, dass Sie eine Opioidgebrauchsstörung entwickeln:
 - Sie selbst oder ein Mitglied Ihrer Familie haben **Alkohol, verschreibungspflichtige Arzneimittel oder illegale Drogen missbraucht oder waren davon abhängig**.
 - Sie hatten **psychische Probleme** (Depression, Angststörung oder Persönlichkeitsstörung) oder wurden wegen einer anderen **psychischen Erkrankung** von einem Psychiater behandelt.
 - Sie sind **Raucher**.
- Folgende **Anzeichen können auf eine Gebrauchsstörung oder Abhängigkeit** hinweisen:
 - Sie haben ein **starkes Verlangen** nach Fentanyl Nasenspray, insbesondere auch, wenn Sie keine Durchbruchschmerzen haben.
 - Sie nehmen das Arzneimittel **häufiger** ein, als empfohlen.
 - Sie wenden **mehr als die verschriebene Dosis** an.
 - Sie wenden das Arzneimittel **nicht zur Behandlung von Durchbruchschmerzen** an, sondern z.B., „um ruhig zu bleiben“ oder „um schlafen zu können“.
 - Sie haben wiederholt **erfolglos versucht, die Anwendung des Arzneimittels zu beenden oder zu kontrollieren**.
 - Wenn Sie die Anwendung des Arzneimittels stoppen, fühlen Sie sich unwohl (**Entzugssymptome**, z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Angstzustände, Schüttelfrost, Zittern und Schwitzen) und Sie fühlen sich besser, wenn Sie das Arzneimittel wieder anwenden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu Abhängigkeit haben oder befürchten, dass bei Ihnen eine Gebrauchsstörung oder Abhängigkeit besteht oder entstehen könnte.

- Es ist wichtig, dass Sie die verschriebene **Dosis nur in Absprache mit Ihrem betreuenden Arzt ändern**. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Dosis nicht ausreichend wirkt, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt mit.
- Wenden Sie Fentanyl Nasenspray **nur zur Behandlung von Durchbruchschmerzen** aufgrund Ihrer Krebserkrankung an. Behandeln Sie damit **niemals andere Schmerzen oder Probleme**.

Wie bewahre ich Fentanyl Nasenspray sicher auf?

- Fentanyl Nasenspray kann zu **lebensbedrohlichen Atemstörungen** führen, wenn es von **einem Kind oder einer Person, denen es nicht verschrieben wurde, angewendet wird**. Außerdem besteht die Gefahr, dass das **Arzneimittel von Personen entwendet wird**, die

verschreibungspflichtige Medikamente missbräuchlich anwenden.

Bewahren Sie Fentanyl Nasenspray daher jederzeit an einem sicheren Ort auf, an dem es für Unbefugte und Kinder unerreichbar ist.

- **Nehmen Sie die kindersichere Verschlusskappe erst unmittelbar vor der Anwendung ab, und verschließen Sie das Nasenspray nach jeder Anwendung wieder mit der Kappe, da es sonst versehentlich durch andere Personen und Kinder angewendet werden könnte.**

Wie entsorge ich leere oder nicht mehr benötigte Fentanyl Nasenspraybehälter sicher?

- Entsorgen Sie Fentanyl Nasenspray nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Benutztes oder unbenutztes Nasenspray sollte an die Apotheke zurückgegeben oder entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker nach weiteren Hinweisen zur Entsorgung.
- Um eine versehentliche Anwendung oder einen Missbrauch durch andere Personen zu verhindern, müssen Sie **alle leeren oder nicht mehr benötigten Fentanyl Nasenspraybehälter sicher entsorgen**. Fragen Sie dazu bitte Ihren **Apotheker**, ob dieser eine sichere Entsorgung anbietet. Für alternative Entsorgungsmöglichkeiten informieren Sie sich bitte beim **Abfallentsorgungsunternehmen ihrer Gemeinde** oder auf **www.arzneimittelentsorgung.de**.

Meldungen von Nebenwirkungen

Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln. Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, <http://www.bfarm.de/> oder an eudrac-pv@eudrac.com.

Anforderung von Schulungsmaterialien

Folgende Schulungsmaterialien stehen für Fentanyl Nasenspray zur Verfügung:

- Leitfaden für die sichere Anwendung – Patientinnen und Patienten
- Schulungsvideo zur sicheren Anwendung - Patientinnen und Patienten
- Leitfaden zur Verringerung von Arzneimittel- und Anwendungsrisiken inkl. Checkliste – Ärztinnen und Ärzte
- Leitfaden zur Verringerung von Arzneimittel- und Anwendungsrisiken inkl. Checkliste – Apothekerinnen und Apotheker



Alle Schulungsmaterialien zu Fentanyl Nasenspray sowie die Gebrauchsinformation sind auch online durch Scannen des QR-Codes oder über <https://materialieducazionaligentili.com/Instanyldoseguard/Germany/> verfügbar.

Gedruckte Exemplare können Sie beim pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten) bestellen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

ISTITUTO GENTILI
Via S. Giuseppe Cottolengo, 15
20143 Mailand – Italien
E-Mail: medinfo@gentilipharma.com

Gedruckte Exemplare fordern Sie bitte an unter:

EUDRAC GmbH
Telefon: +49 (0) 6221 1877974
E-Mail: schulungsmaterial@eudrac.com



Behandlungstagebuch NASENSPRAY

Warum soll ich ein Behandlungstagebuch führen?

- In dieses Behandlungstagebuch können Sie eintragen, **wie oft** Sie Fentanyl Nasenspray anwenden und **welche Dosis** Sie verwenden. Die Eintragungen können auch von Ihrer Betreuungsperson vorgenommen werden.
- Nehmen Sie das Behandlungstagebuch **immer zu Ihrem Arztbesuch** mit. Dies hilft Ihrem Arzt, Ihre Schmerztherapie optimal zu gestalten.

Wie trage ich die Anwendung von Fentanyl Nasenspray in das Tagebuch ein?

- Notieren Sie zuerst **das Datum und die Uhrzeit**, wann Sie einen Anfall von Durchbruchschmerzen mit Fentanyl Nasenspray behandelt haben.
- Tragen Sie jetzt ein, **welche Dosierstärke** die verwendete Sprayflasche hat (**50, 100 oder 200 Mikrogramm**). Diese Angabe finden Sie auf der Sprayflasche.
- Tragen Sie dann ein, ob Sie **einen Sprühstoß** (in ein Nasenloch) oder **zwei Sprühstöße** (je ein Sprühstoß in jedes Nasenloch) angewendet haben.

[illegible]

